

AUTEURS n° 1-29

- AILLAUD G., 2003-**. Droit de réponse. Bull. FAMM, N. S., 24 : 23-24.
- ALESANDRI J., 1995**. Editorial. 6 : 3-4.
- ALPHONSI R., 1994**. Savez-vous que Freud était mycophile ? Bull. FAMM, N. S., 5 : 20.
- ANDARY Cl., 1993**. A propos des intoxications par consommation de champignons en Russie. Bull. FAMM, N. S., 2 : 45
- ANDARY Cl., 1994**. Editorial. Bull. FAMM, N. S., 4 : 3
- ASTE F. & BARBIERATO M., 2004-** *Agaricus* intéressant de la province de Savona (1) : *A. rusiophyllus* Lasch : Fr. Bull. FAMM, N. S., 25 : 19-23.
- ASTE F. & BARBIERATO M., 2005-** *Agaricus* intéressant de la province de Savona. 2 : *A. lividonitidus* (Möller) Pilát. Bull. FAMM, N. S., 28 : 5-10.
- ASTE F. & BARBIERATO M., 2006-** *Agaricus* intéressant de la province de Savona. (3) : *A. xanthoderma* var. *meleagris*. Bull. FAMM, N. S., 29 : 19-24.
- ASTE F., 2003** voir **NEVILLE P., POUMARAT S. ET ASTE F., 2003**.
- AZZOLINI S., 1993**. Une image photographique sans ombre. Bull. FAMM, N. S., 3 : 5-8
- AZZOLINI S., 1994**. Une importante réaction macrochimique sur papier filtre. Bull. FAMM, N. S., 4 : 20-24
- BALOT G., 2002-** Récoltes de *Leucoagaricus rubrotinctus* (Peck) Singer dans les Pyrénées méditerranéennes. Bull. FAMM, N. S., 21 : 19-23.
- BARBIERATO M., 2004**. voir **ASTE F. & BARBIERATO M., 2004**.
- BARBIERATO M., 2005**. voir **ASTE F. & BARBIERATO M., 2005**.
- BARBIERATO M., 2006**. voir **ASTE F. & BARBIERATO M., 2006**.
- BASSO M. T., 2000**. Sull'identità di *Lactarius illyricus* Piltaver. Bull. FAMM, N. S., 18 : 15-19
- BASSO M-T., NEVILLE P. et POUMARAT S., 2001**. Une nouvelle espèce de *Lactarius* de la sous-section *Scrobiculati* Hesler et A. H. Smith : *L. pseudoscrobiculatus* Basso, Neville et Poumarat sp. nov. Bull. FAMM, N. S., 19 : 13-20.
- BATUT L., 1996**. voir **RASCOL J-P. et al. 1996**.
- BERTEA P., 1993**. voir **CHEVASSUT G. et BERTEA P., 1993**.
- BERTEA P., 1994**. voir **NEVILLE P. et al. 1994**
- BIDAUD A., 1995**. Note sur deux Cortinaires (sous-genre *Hydrocybe*) associés aux Cistes et aux Chênes verts du maquis méditerranéen. Bull. FAMM, N. S., 6 : 41-46
- BIDAUD A. & CHEYPE J.-L., 1997**. *Cortinarius luteoperonatus* sp. nov. p. Bull. FAMM, N. S., 12 : 35-40.
- BIDAUD A. & EYSSARTIER G., 2004-** Les cortinaires de l'île de Porquerolles (Var, France). Bull. FAMM, N. S., 25 : 31-44.
- BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P. et REUMAUX P., 2000**. *Cortinarius rioussetorum* sp. nov. et *Cortinarius luteopes* Secr. ss. R. Maire 1912. Bull. FAMM, N. S., 18 : 21-27.
- BOISSELET P. & GUINBERTEAU J., 2001**. *Leucoagaricus cupresseus* (Burlingham) Boisselet et Guinberteau comb. nov., une lépiote cupressicole d'origine américaine récoltée en France. Bull. FAMM, N. S., 19 : 33-42.
- BON M. & BOUTEVILLE J., 2000**. Récoltes mycologiques sur terril carbonifère (Terril de Garella à Graissessac, Hérault). Bull. FAMM, N. S., 18 : 29-41.
- BON M. & CABALLERO A., 2000**. Deux nouveaux taxons de Lépiotes dans la région de La Rioja (Espagne). Bull. FAMM, N. S., 18 : 43-46.

- BON M., 1992.-** Commentaires sur quelques récoltes intéressantes aux Journées Mycologiques de Bédarieux et Congrès de la FAMM à Apt. Bull. FAMM, N. S., 1 : 15-22.
- BON M., 1994 a.** Espèces rares, intéressantes ou nouvelles étudiées aux journées mycologiques phocéennes de 1992. Bull. FAMM, N. S., 4 : 4-14
- BON M., 1994 b.** *Agaricomycetidae* rares ou intéressants du massif des Maures (et environs) récoltés aux Journées de la FAMM 1993 (Le Pradet – 29 oct- 2 nov.). Bull. FAMM, N. S., 5 : 25-37.
- BON M., 1996.** Quelques espèces intéressantes étudiées aux Journées Mycologiques de Bédarieux (20-26 octobre 1995). Bull. FAMM, N. S., 10 : 17-22.
- BON M., 1997.** Quelques récoltes intéressantes de *Basidiomycetes* étudiées lors des Journées Mycologiques Phocéennes (31 oct. - 3 nov. 1996). Bull. FAMM, N. S., 12 : 11-20.
- BON M., 1999.** Etude de quelques *Inocybes* méridionaux aux journées de la FAMM à Annot (Octobre 1998). Bull. FAMM, N. S., 15 : 3-12.
- BON M., POUMARAT S. et FOUCHIER F., 1996.** *Marasmiellus trabutii* (Maire) Singer et *M virgatocutis* Robich, Esteve-Raven*s et Moreno. (Contribution n° 10 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 9 : 24-33.
- BORGARINO D., 1999 a.** De l'utilité controversée du microscope en mycologie (approche historique). Bull. FAMM, N. S., 14 : 32-36.
- BORGARINO D., 1999 b.** La myco rend fou. Bull. FAMM, N. S., 15 : 29-34.
- BORGARINO D., 2000.** Lettre sur la fonge d'ailleurs. Bull. FAMM, N. S., 17 : 13-17.
- BORGARINO D., 2001 a.** Discours de clôture inédit des journées mycologiques de Colombette les deux Basides. Bull. FAMM, N. S., 19 : 21-26.
- BORGARINO D., 2001 b.-** Rencontre du troisième stipe. Bull. FAMM, N. S., 20 : 23-29.
- BORGARINO D., 2002 a-** Bleu comme un champignon. Bull. FAMM, N. S., 21 : 25-28.
- BORGARINO D., 2002 b-** *Melanophyllum eyrei* (Masse) Singer. Bull. FAMM, N. S., 21 : 45-46.
- BORGARINO D., 2002 c-** Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'inocybe de Patouillard sans jamais oser le demander. Bull. FAMM, N. S., 22 : 19-24.
- BORGARINO D., 2003 a-** Comment choisir son déterminateur? Bull. FAMM, N. S., 23 : 21-25.
- BORGARINO D., 2003 b-** Les tribulations mycologiques, chapitre XVI. (Où l'on frissonne devant ce qu'il advint à une fabuleuse récolte de *Boletus dupainii*). Bull. FAMM, N. S., 24 : 19-22.
- BORGARINO D., 2004-** Mycologie, calembours et psychanalyse. Bull. FAMM, N. S., 25 : 25-30.
- BORGARINO D., 2005 a-** L' « assoç » aux champignons. Lettre à l'AMA. Bull. FAMM, N. S., 26 : 27-30.
- BORGARINO D., 2005 b-** Amanites de style. Bull. FAMM, N. S., 27 : 30-36.
- BORGARINO D., 2006-** Aux deuxièmes jonquilles. Bull. FAMM, N. S., 29 : 39-43.
- BORGARINO D., HURTADO CH ET NEVILLE P., 2002-** Récolte méridionale et tardive d'*Inocybe patouillardii* Bresadola. Bull. FAMM, N. S., 22 : 25-30.
- BOUET C., PIERI M. & RIVOIRE B., 2006-** *Jahnoporus hirtus*, un polypore très rare en Europe. Bull. FAMM, N. S., 29 : 15-18.
- BOUTEVILLE J., 2000.** voir **BON M. et BOUTEVILLE J., 2000.**
- BOUTIE P., 1999.** Savez-vous que l'amadouvier à feu fut un champignon indispensable ? Bull. FAMM, N. S., 14 : 17.
- BRUZI J., 2001.** voir **CHAPON P. et al. 2001.**
- BUYCK B. ET MOREAU P.-A., 2002-** Notes sur quelques russules intéressantes, récoltées en Corse. Bull. FAMM, N. S., 22 : 3-11.
- CABALLERO A., 2000.** voir **BON M. et CABALLERO A., 2000.**

- CALONGE F. D., PASABAN P. M. et DE MIGUEL A., 2000.** Contribution to the knowledge of the hypogeous fungi of Navarre and surrounding provinces (Northern Spain). Bull. FAMM, N. S., 18 : 47-52.
- CAMBONI M., 2000.** voir **MIGLIOZZI V. et CAMBONI M., 2000.**
- CANDUSSO M., 1997.** Tre interessanti *Hygrocybe* delle sezione *squamulosae* (Bat.) Singer. Bull. FAMM, N. S., 11 : 35-46.
- CANDUSSO M., 2000.** Sulla variabilit  di *Agaricus amanitaeformis* S. Wasser. Bull. FAMM, N. S., 18 : 53-56.
- CANDUSSO M., 2002.** *Hohenbuehelia auriscalpium* (Maire) Singer, una rara *Tricholomataceae*. FAMM, N. S., 22 : 13-18.
- CARTERET X., 2000.** voir **EYSSARTIER G. et al. 2000.**
- CAZARES E., 2000.** voir **TRAPPE J M et CAZARES E., 2000.**
- CHAPON P., 2001.** voir **ROUXEL J. et al. 2001.**
- CHAPON P., BRUZI J. et ROUX P., 2001-** Deux esp ces rares r colt es en Corse lors des 14^{es} journ es mycologiques de la FAMM. Bull. FAMM, N. S., 20 : 3-9.
- CHEVALIER G., GANDEBOEUF D, MASCLAUX F. et DUPRE C., 2000.** Application des m thodes biochimiques et mol culaires   la taxonomie et   la syst matique des *Tuber*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 57-68.
- CHEVASSUT G. et BERTEA P., 1993.** La pouss e fongique de l'automne 1991 en Languedoc. Bull. FAMM, N. S., 2 : 11-16
- CHEVASSUT G. et PELLICIER PH., 1996.** Micromyc tes parasites. D couverte de quatre Micromyc tes parasites des plantes spontan es, nouveaux pour la science, trouv s en France depuis 1988, et appartenant tous au grand groupe des Fungi Imperfecti ou Deuteromyc tes ou Champignons Imparfaites. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 59.
- CHEVASSUT G., 1992 a.-** Pourquoi et comment r novier notre bulletin. Bull. FAMM, N. S., 1 : 4-5.
- CHEVASSUT G., 1992 b.-** R sum s d'articles scientifiques. Micromyc tes parasites. A) Etude syst matique et  cologique des micromyc tes parasites nouveaux pour la r gion m diterran enne fran aise (cas du Languedoc). (Bull. Soc. Myc. fr., 1990, t.106, fasc. 3, p. 107-133). B) Faisons le point sur 5 ans de sessions micromyc tes. (Bull. F d. Myc. Dauphin e-Savoie, Oct. 1991, p. 6-8). Bull. FAMM, N. S., 1 : 9-11.
- CHEVASSUT G., 1993.** Sur les Micromyc tes parasites de Franche-Comt . Premi re contribution   l' tude syst mati-que et  cologique des Micromyc tes parasite des plantes spontan es de Franche-Comt  : les Micromyc tes du Chalet d'Arguel (Doubs). Bull. FAMM, N. S., 3 : 45-46
- CHEVASSUT G., 1998 a.** *Cortinarius splendificus* Chevassut et Henry. Bull. FAMM, N. S., 13 : 44.
- CHEVASSUT G., 1998 b.** *Cortinarius viridicaeruleus* Chevassut et Henry. Bull. FAMM, N. S., 13 : 46.
- CHEVASSUT G., 1999 a.** Extraordinaire pouss e de Cortinaires dans les ch nes verts de la plaine languedocienne en novembre 1997. Bull. FAMM, N. S., 15 : 13-16.
- CHEVASSUT G., 1999 b.** Le grand int r t des Cortinaires comme «bio-indicateurs». Bull. FAMM, N. S., 16 : 25-27.
- CHEVTZOFF B., 1998.** *Xerocomus ichnusanus* Alessio, Galli R et Littini, *Boletales* nouvelle pour la France. Bull. FAMM, N. S., 13 : 14-20.

- CHEVTZOFF B., 1999.** *Lepiota andegavensis* Mornand dans la région de Toulouse. Bull. FAMM, N. S., 15 : 17-20.
- CHEVTZOFF B., 2000.** Présence de la forme albinique *Sarcoscypha coccinea* f. *lactea* (Masse) B. Chevtzoff *comb. et stat. nov.* dans la région de Toulouse. Bull. FAMM, N. S., 17 : 30-34.
- CHEVTZOFF B., 2003-** *Entoloma olorinum* (Romagn. et Favre) Noordel. Récolté durant les "Journées Phocéennes". Bull. FAMM, N. S., 24 : 43-46.
- CHEYPE J.-L., 1997 a.** Une nouvelle espèce des cistes méditerranéens : *Tubaria cistophila* sp. nov. Bull. FAMM, N. S., 12 : 41-46.
- CHEYPE J.-L., 1997 b.** voir **BIDAUD A. et CHEYPE J.-L., 1997.**
- CORRIOL G., 2005-** Contribution à la connaissance des champignons de l'étage thermoméditerranéen en Corse. Bull. FAMM, N. S., 27 : 3-20
- COULOM M., 2001.** voir **ROUXEL J. et al. 2001.**
- CURRELI S., 2001.-** Les péripéties de la validation d'un taxon : *Amanita gioiosa* S. Curreli *ex S.* Curreli 1991. Bull. FAMM, N. S., 20 : 45-46.
- DAVID A. et PIERI M., 1994.** *Polyporaceae* des îles d'Hyères, Port-Cros et Porquerolles (Var, France). Bull. FAMM, N. S., 4 : 39
- DE MIGUEL A., 2000.** voir **CALONGE F. D. et etl. 2000.**
- DIEZ J., 2000.** voir **MORENO G. et al. 2000.**
- DUPRE C., 2000.** voir **CHEVALIER G. et al. 2000.**
- EPINAT Ch., 1996.** À la découverte de *Entoloma politum* (Pers.:Fr.) Donk. Bull. FAMM, N. S., 9 : 34-36.
- EPINAT Chr., KIZLIK S. et TRESOL F., 1993.** *Cortinarius subturibulosus* Kizlik et Trescol. Bull. FAMM, N. S., 3 : 24-25
- EYSSARTIER G., 2002.** *Entoloma ursulae* en Corse. Bull. FAMM, N. S., 22 : 39-45.
- EYSSARTIER G., 2003-** Révision de la clé des *Entoloma* "bleus" publiée dans le précédent numéro et compléments. Bull. FAMM, N. S., 23 : 43-46.
- EYSSARTIER G., 2004** voir **BIDAUD A. & EYSSARTIER G., 2004.**
- EYSSARTIER G., 2005** voir **HERMITTE J. C., EYSSARTIER G. & P. POUMARAT S., 2005**
- EYSSARTIER G., CARTERET X. et REUMAUX P., 2000.** Notes sur trois cortinaires pilonnés. Bull. FAMM, N. S., 18 : 99-106.
- EYSSARTIER G. et HERMITTE J.-H., 2003-** *Entoloma farinasprellum* et *E. griseorubidum* f. *anserolens* f. nov. Deux intéressantes leptonies brunes. Bull. FAMM, N. S., 24 : 3-10.
- EYSSARTIER G. et MOREAU P.-A., 2001.-** Notes sur quelques espèces intéressantes de *Basidiomycetes* récoltées en Corse. Bull. FAMM, N. S., 20 : 11-22.
- FENOUIL T., 2005-** Découverte d'un myxomycète nouveau pour l'Europe : *Physarum echinosporum* Lister. Bull. FAMM, N. S., 26 : 41-46.
- FORTE J. et HERMITTE J.-C., 2003-** Station et support nouveaux pour *Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden en région méditerranéenne française. Bull. FAMM, N. S., 24 : 37-41
- FORTE J. et NEVILLE P., 1994.** *Cortinarius diosmus* Kühn. et ses variations, particulièrement celles à voile pseudo-volvaire. Bull. FAMM, N. S., 5 : 6-12.
- FORTE J. et NEVILLE P., 1995.** Une *Aphyllorphoromycetidae* nouvelle pour l'Europe *Gomphus crassipes* (Dufour) R. Maire. Bull. FAMM, N. S., 6 : 17-20
- FORTE J. et PIERI M., 1993.** Le genre *Hydnum* L.:Fr. Les espèces signalées dans le sud-est de la France. Bull. FAMM, N. S., 3 : 36-44
- FORTE J., 1999.** Les odeurs chez les Cortinaires. Bull. FAMM, N. S., 16 : 3-12.

- FORTOUL G., 1992.**-Résumés d'articles scientifiques. Une récolte de russules dans les Maures et l'île de Porquerolles entre la mi-novembre et la fin décembre 1989. (ann. S.S.N.A.T.V., 1991, 43(2), 133-134). Bull. FAMM, N. S., 1 : 11.
- FORTOUL G., 1993.** Deux espèces de *Greletia* Donadini à spores lisses fréquentes en Provence. Bull. FAMM, N. S., 2 : 37-40
- FOUCHIER F., 1993.** voir **POUMARAT S. et al. 1993.**
- FOUCHIER F., 1994 a.** Savez-vous que l'un des plus grands et des plus vieux organismes vivants est un champignon ? Bull. FAMM, N. S., 4 : 25
- FOUCHIER F., 1994 b.** Savez-vous que les champignons sont sans doute plus proches des animaux que des végétaux ? Bull. FAMM, N. S., 4 : 25
- FOUCHIER F., 1994 c.** Savez-vous que pour germer, les spores de certains champignons coprophiles doivent absolument transiter par l'appareil digestif d'un animal ? Bull. FAMM, N. S., 5 : 20.
- FOUCHIER F., 1995 a.** Savez-vous qu'entre 1,5 et 2 millions de Français et de Française sont atteints d'onchomycose ? Bull. FAMM, N. S., 6 : 36
- FOUCHIER F., 1995 b.** Savez-vous que le principe toxique de *Boletus satanas* Lenz. a été isolé et caractérisé ? Bull. FAMM, N. S., 6 : 36
- FOUCHIER F., 1996 a.** Savez-vous que beaucoup d'espèces de la famille des *Hymenochaetaceae* relarguent de grandes quantités d'un gaz : le chlorométhane ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 60.
- FOUCHIER F., 1996 b.** Savez-vous que le Champignon de Paris est un redoutable tueur de champignon ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 61.
- FOUCHIER F., 1996 c.** Savez-vous que *Paxillus involutus* Fr. ex Batsch est un « casseur » de chromosomes ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 61.
- FOUCHIER F., 1996 d.** Savez-vous que nous respirons un air chargé d'aéromycota. Bull. FAMM, N. S., 9 : 37.
- FOUCHIER F., 1996 e.** Savez-vous que *Trametes versicolor* (L.:Fr.) Lloyd, *Bjerkandera adusta* (Wild.:Fr.) Karst. et *Gloeophyllum trabeum* (Fr.:Fr.) Murr. sont de puissants et voraces lignivores ? Bull. FAMM, N. S., 9 : 37.
- FOUCHIER F., 1996 f.** Le Genre *Psathyrella* (Fries) Quélet, Flore des Espèces Européennes et Méditerranéennes : compléments à l'ouvrage de Francis Fouchier (1995, éd. FAMM, 97 p.). Bull. FAMM, N. S., 9 : 38.
- FOUCHIER F., 1996 g.** Savez-vous que les asques ne sont pas toujours octosporés ?. Bull. FAMM, N. S., 10 : 23.
- FOUCHIER F., 1996 h.** voir **BON M. et al. 1996.**
- FOUCHIER F., 1996 i.** voir **RIOUSSET G. et FOUCHIER F., 1996.**
- FOUCHIER F., 1996 j.** voir **ROUX P. et FOUCHIER F., 1996.**
- FOUCHIER F., 1997 a.** Savez-vous que les molécules responsables de l'odeur farineuse fongique ne sont pas toujours identifiées ? Bull. FAMM, N. S., 11 : 22.
- FOUCHIER F., 1997 b.** Savez-vous que les nématodes peuvent dans certains cas aider à la classification d'espèces ? Bull. FAMM, N. S., 11 : 22.
- FOUCHIER F., 1997 c.** Savez-vous que chez le genre *Agaricus* le nombre moyen de spores par baside peut varier avec la température ? Bull. FAMM, N. S., 12 : 34.
- FOUCHIER F., 1997 d.** Savez-vous que les vaches vont peut-être se mettre à consommer du café ? Bull. FAMM, N. S., 12 : 34.
- FOUCHIER F., 1998 a.** Savez-vous que les champignons à lames sont très anciens ? Bull. FAMM, N. S., 13 : 31.

- FOUCHIER F., 1998 b.** voir **NEVILLE P. et FOUCHIER F., 1998.**
- FOUCHIER F., 1999.** Savez-vous que le Mildiou revient en force depuis 1980 ? Bull. FAMM, N. S., 15 : 28.
- FOUCHIER F., 2000 a.** Savez-vous que les Psilocybes peuvent mettre leur pied en des endroits bien surprenants. Bull. FAMM, N. S., 17 : 18.
- FOUCHIER F., 2000 b.** voir **FOURNIER J. et FOUCHIER F., 2000.**
- FOUCHIER F., 2001 a.** Savez-vous que les attines cultivent des champignons depuis cinquante millions d'années. Bull. FAMM, N. S., 19 : 4.
- FOUCHIER F., 2001 b.-** Savez-vous que les spores subissent une accélération dix mille fois supérieure à celle de la navette spatiale américaine ? Bull. FAMM, N. S., 20 : 10.
- FOUCHIER F., 2001 c.** voir **ROUXEL J. et al. 2001.**
- FOUCHIER F., 2002 a.-** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne. 5. *Psathyrella stellata* (Romagn.) M. Bon et *Coprinus ochraceolanatus* Bas. Bull. FAMM, N. S., 21 : 35-43.
- FOUCHIER F., 2002 b-** voir **IVALDI P. ET FOUCHIER F., 2002.**
- FOUCHIER F., 2002-** Savez-vous que cache le terme d'hydrophobines? Bull. FAMM, N. S., 21 : 24.
- FOUCHIER F., 2003a-** Savez-vous que le "bois d'aigle" peut se négocier au prix de l'or? Bull. FAMM, N. S., 23 : 12.
- FOUCHIER F., 2003b-** Savez-vous que certains champignons sont toujours utilisés comme médicaments en Europe? Bull. FAMM, N. S., 24 : 42.
- FOUCHIER F., 2003c** voir **POP A. ET FOUCHIER F., 2003.**
- FOUCHIER F., 2004-** Savez-vous que des champignons peuvent être les victimes des épiparasites? Bull. FAMM, N. S., 25 : 24.
- FOUCHIER F., 2005 a-** Savez-vous que les champignons ont joué un rôle essentiel dans la colonisation des terres émergées par les phototrophes? Bull. FAMM, N. S., 26 : 22.
- FOUCHIER F., 2005 b-** Savez-vous que des fourmis utilisent un champignon pour piéger leurs proies? Bull. FAMM, N. S., 28 : 3.
- FOUCHIER F., 2006-** Savez-vous que dans l'ectosymbiose Attines-Lépiotacées, c'est le champignon qui manipule cette association? Bull. FAMM, N. S., 29 : 3.
- FOUCHIER F. et NEVILLE P., 1998.** *Hypotarzetta insignis*, *Neournula pouchetii* et *Geopora summeriana*, Ascomycota printaniers de la cédraie du Petit Lubéron. Bull. FAMM, N. S., 13 : 32-44.
- FOUCHIER F. et NEVILLE P., 2000.** Taxons et publications de Louis et Gisèle RIOUSSET. Bull. FAMM, N. S., 18 : 9-14.
- FOUCHIER F. et POUMARAT S., 1995.** La croissance de *Inonotus hispidus* (Bull.:Fr.) Karst. sur *Cladastris sinensis* Hemsl. Bull. FAMM, N. S., 6 : 30-35
- FOUCHIER F. et ROUX P., 1999.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* méditerranéennes. 4. *Psathyrella flexispora* Wallace et Orton. Bull. FAMM, N. S., 16 : 35-40.
- FOURNIER J. et FOUCHIER F., 2000.** Etude comparative de deux espèces taxonomiquement très proches: *Psathyrella populina* (Britz.) Kits v. Wav. et *P. hirtosquamulosa* (Peck) Smith. Bull. FAMM, N. S., 17 : 19-29.
- FOURRE G., 2000.** Les champignons hypogés du Centre-Ouest de la France. Bull. FAMM, N. S., 18 : 69-80.
- FOURRE G., RIOUSSET L.-J. et RIOUSSET G., 1996.** Ces « Truffes de l'Inde » qui nous arrivent... de Chine. Bull. FAMM, N. S., 9 : 3-21.

- GALLORINI M., 2000.** voir **NEVILLE P. et al. 2000.**
- GANDEBOEUF D., 2000.** voir **CHEVALIER G. et al. 2000.**
- GARCIA G., 1997.** Espèces rares ou nouvelles dans la région de Bédarieux. Bull. FAMM, N. S., 11 : 3-9.
- GARCIA G., 1999.** Les noms patois des champignons dans le Saint-Ponais (Hérault) au siècle dernier selon Melchior Barthès. Bull. FAMM, N. S., 14 : 18-31.
- GIACOMONI L., 1996 a.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 3-4.
- GIACOMONI L., 1996 b.** La mode stupide du carpaccio de Champignons. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 64-67.
- GIACOMONI L., 1997.** Les poisons neurotropes de *Gymnopilus spectabilis* : une révision des syndromes psychodysléptiques. Bull. FAMM, N. S., 12 : 21-31.
- GIACOMONI L., 1998.** Les Ixocomes de la moyenne et haute vallée du Var. Bull. FAMM, N. S., 13 : 30-30.
- GIACOMONI L., 2002-** La naissance de l'éthnomycologie, de Francisco De Sahagún à Gordon Wasson. Bull. FAMM, N. S., 21 : 11-18.
- GIACOMONI L., 2005-** Réflexions non exhaustives sur la potentialité toxique des champignons. Bull. FAMM, N. S., 28 : 23-26.
- GILLI L., 1992.-** Nécrologie : Jacques Van der Steen. Bull. FAMM, N. S., 1 : 12.
- GORI L., 1996.** Due Gasteromiceti ipogei interessanti : *Gastrosporium simplex* Mattiolo e *Hymenogaster tener* Berk. et Br. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 88-94.
- GUINBERTEAU J., 2001.** voir **BOISSELET P. et GUINBERTEAU J., 2001.**
- HERMITTE J. C., EYSSARTIER G. & P. POUMARAT S., 2005-** *Cantharellus lilacinopruinatus* sp. nov., une nouvelle chanterelle thermophile. Bull. FAMM, N. S., 28 : 27-32.
- HERMITTE J.-C., 1994.** voir **NEVILLE P. et al. 1994**
- HERMITTE J.-C., 2003b** voir **FORTE J. et HERMITTE J.-C., 2003.**
- HERMITTE J.-H., 2003a** voir **EYSSARTIER G. ET HERMITTE J.-H., 2003.**
- HURTADO CH., 1997.** voir **ICARD Cl. et HURTADO Ch., 1997.**
- HURTADO CH., 2002** voir **BORGARINO D., HURTADO CH ET NEVILLE P., 2002.**
- ICARD Cl. et HURTADO Ch., 1997.** *Boletus permagnificus* Pöder au pied des Alpes. Bull. FAMM, N. S., 12 : 5-10.
- IVALDI P. ET FOUCHIER F., 2002 –** Récoltes provençales de *Mycena algeriensis*. Bull. FAMM, N. S., 21 : 29-34.
- IVALDI P., 2000.** voir **POUMARAT S. et al. 2000.**
- IVALDI P., 2005** voir **POUMARAT S., NEVILLE P. & IVALDI P., 2005**
- KIZLIK S., 1992.-** Nécrologie : Simone Pont. Bull. FAMM, N. S., 1 : 12.
- KIZLIK S., 1993 a.** Fernand TRESOL 1925-1993. Bull. FAMM, N. S., 3 : 35
- KIZLIK S., 1993 b.** voir **EPINAT Chr. et al. 1993.**
- KIZLIK S., 1995.** Diagnoses et descriptions. Bull. FAMM, N. S., 6 : 26-27
- KIZLIK S., 1996.** Questions de langage. Bull. FAMM, N. S., 9 : 22-23.
- KIZLIK S., 2002-** Savez-vous que Théodore Monod s'étonnait de l'odorat des mycologues? Bull. FAMM, N. S., 22 : 12.
- LAFUENTE G. A. , 1992.-** Les champignons toxiques récoltés en 1991 dans les Pyrénées Orientales et une partie des départements voisins. Bull. FAMM, N. S., 1 : 6-8.
- LAFUENTE G. A., 1995.** Les Champignons d'hiver dans l'extrême-Sud méditerranéen français. Bull. FAMM, N. S., 6 : 21-25

- LANCEAU Y. et NEVILLE P., 1999.** Quand les champignons dessinent comme des artistes. Bull. FAMM, N. S., 14 : 37-46.
- MAIRE J.-CL., 1994.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 5 : 3-4.
- MAIRE J.-CL., 1999.** Savez-vous que les champignons fabriquent des fongicides ? Bull. FAMM, N. S., 14 : 17.
- MAIRE J.-CL., 2000.** Mycologue et “Rabassaire”. Bull. FAMM, N. S., 18 : 7-8.
- MALAVAL J.-C., 2005-** *Torrendiella ciliata*, *Ascomycetes* trouvé en France (Corse et Provence) lors de Journées Mycologiques en 2004. Bull. FAMM, N. S., 28 : 41-46.
- MANJON J. L., 2000.** voir **MORENO G. et al. 2000.**
- MASCLAUX F., 2000.** voir **CHEVALIER G. et al. 2000.**
- MAURICE J.-P., 2001.** *Gymnopilus corsicus* Romagnesi. Bull. FAMM, N. S., 19 : 27-32.
- MEYER M. et POULAIN M., 2001.** Les *Myxomycetes* de Corse. Bull. FAMM, N. S., 19 : 5-12.
- MIGLIOZZI V. et CAMBONI M., 2000.** La microflore del litorale romano. 2° contributo. Descrizione di *Hydropus scabripes* e *Marasmiellus mesosporus*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 81-86.
- MIGLIOZZI V., 1995.** voir **REY H et MIGLIOZZI V., 1995.**
- MOËNNE-LOCCOZ P., 2000.** voir **BIDAUD A. et al. 2000.**
- MOREAU P.-A., 2001.** voir **EYSSARTIER G. et MOREAU P.-A., 2001.**
- MOREAU P.-A., 2002** voir **BUYCK B. ET MOREAU P.-A., 2002.**
- MOREAU P.-A., 2004-** Qu’est-ce que *Tubaria umbrina*. Bull. FAMM, N. S., 25 : 3-18.
- MORENO G., DIEZ J. et MANJON J. L., 2000.** *Picoa melospora* sp. nov. (Pezizales) from the Iberian Peninsula. Bull. FAMM, N. S., 18 : 87-92.
- MOYNE G., 2005.** voir **VAN VOOREN N. & MOYNE G., 2005.**
- NEVILLE P., 1992 a.-** Morphogénèse anormale du basidiocarpe de *Laccaria amethystea* (Bull.) Murr. Bull. FAMM, N. S., 1 : 13-14.
- NEVILLE P., 1992 b.-** Quelques *Basidiomycotina* méditerranéens rares ou intéressants-I. Bull. FAMM, N. S., 1 : 27-31.
- NEVILLE P., 1992.** voir **POUMARAT S. ET NEVILLE P., 1992.**
- NEVILLE P., 1993 a.** Savez-vous que des bactéries peuvent favoriser la fructification des champignons ? Bull. FAMM, N. S., 2 : 31
- NEVILLE P., 1993 b.** Savez-vous quelle est la quantité de champignons comestibles cultivés dans le monde ? Bull. FAMM, N. S., 2 : 31
- NEVILLE P., 1993 c.** Cortinaires du groupe de *C. cedretorum* Maire. Bull. FAMM, N. S., 2 : 41-44
- NEVILLE P., 1993 d.** Savez-vous qu’une mouche associée à un champignon attaque les pousses de roseau ? Bull. FAMM, N. S., 3 : 19
- NEVILLE P., 1993 e.** Savez-vous que l’usage d’antibiotiques a précédé la découverte de la pénicilline ? Bull. FAMM, N. S., 3 : 19
- NEVILLE P., 1993 f.** Les mycorhizes-1- Leur installation et leur rôle. Bull. FAMM, N. S., 3 : 20-23
- NEVILLE P., 1993 g.** voir **POUMARAT S. et al. 1993.**
- NEVILLE P., 1993 h.** voir **POUMARAT S. et NEVILLE P., 1993.**
- NEVILLE P., 1994 a.** Les mycorhizes–2. Inversion des rôles et association tripartite. La reforestation. Bull. FAMM, N. S., 4 : 33-35

- NEVILLE P., 1994 b.** Regard sur la nomenclature des champignons : signification des symboles et des noms d'auteurs suivant les noms des taxons-I- Les éléments de base. Bull. FAMM, N. S., 5 : 21-24.
- NEVILLE P., 1994 c.** voir **FORTE J. et NEVILLE P., 1994.**
- NEVILLE P., 1994 d.** voir **POUMARAT S. et NEVILLE P., 1994.**
- NEVILLE P., 1995.** voir **FORTE J. et NEVILLE P., 1995.**
- NEVILLE P., 1996 a.** Regard sur la nomenclature des Champignons. Significations des symboles et des noms d'auteurs qui suivent les noms de taxons-II. Les principales règles rendant valide la publication d'un nom de taxon et le vocabulaire nomenclatural (sous forme de glossaire) avec quelques exemples. Bull. FAMM, N. S., 7-8 :11-43.
- NEVILLE P., 1996 b.** Savez-vous que les mycorhizes à arbuscules et vésicules existent depuis l'ère primaire ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 60.
- NEVILLE P., 1996 c.** À propos de quelques taxons de Basidiomycotina peu connus ou mal délimités. Bull. FAMM, N. S., 10 : 38-45.
- NEVILLE P., 1997 a.** Rien de nouveau pour l'«Amateur de Champignons». A propos de la dénomination de ceux-ci et réflexion sur le rôle de l'amateur. Bull. FAMM, N. S., 11 : 23-29.
- NEVILLE P., 1997 b.** voir **POUMARAT S. et NEVILLE P., 1997.**
- NEVILLE P., 1998 a.** Nécessité actuelle pour les mycologues d'une double taxonomie : la «morphotaxonomie» et la «génotaxonomie». Bull. FAMM, N. S., 13 : 21-29.
- NEVILLE P., 1998 b.** voir **FOUCHIER F. et NEVILLE P., 1998.**
- NEVILLE P., 1999 a.** Une Collybie méditerranéenne : *Collybia giselae* (Neville et Anton×n) Neville *comb. nov.* Bull. FAMM, N. S., 15 : 21-27.
- NEVILLE P., 1999 b.** Savez-vous que les toits noirs de Cognac sont dus à un champignons ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 21.
- NEVILLE P., 1999 c.** Savez-vous que des champignons se nourrissent de coquilles de Bivalves ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 22.
- NEVILLE P., 1999 d.** Les sporomes d'*Hebeloma porphyrosporum* R. Maire se développent-ils en liaison avec des carcasses enterrées de petits mammifères ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 23-24.
- NEVILLE P., 1999 e.** Utilisée dans la détermination des champignons, la sensation gustato-olfactive, caractère objectif ou subjectif ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 28-34.
- NEVILLE P., 1999 f.** Les champignons de la momie des glaces. Bull. FAMM, N. S., 16 : 41-42.
- NEVILLE P., 1999 g.** voir **LANCEAU Y. et NEVILLE P., 1999.**
- NEVILLE P., 2000 a.** Savez-vous que les lichens poussent sur les voitures. Bull. FAMM, N. S., 17 : 18
- NEVILLE P., 2000 b.** Savez-vous que les truffes pratiquent la lutte chimique par des gaz toxiques ? Bull. FAMM, N. S., 18 : 28.
- NEVILLE P., 2000 c.** Savez-vous que le grand naturaliste J. H. FABRE a découvert un bien curieux « rabassier ». Bull. FAMM, N. S., 18 : 42.
- NEVILLE P., 2000 d.** voir **FOUCHIER F. et NEVILLE P., 2000.**
- NEVILLE P., 2000 e.** voir **POUMARAT S. et al. 2000.**
- NEVILLE P., 2000 f.** voir **REBAUDENGO E et NEVILLE P., 2000.**
- NEVILLE P., 2001 a.-** Comment doit-on nommer l'appareil reproducteur des macromycètes ? Bull. FAMM, N. S., 20 : 30-35.
- NEVILLE P., 2001 b.** voir **BASSO M-T. et al. 2001.**
- NEVILLE P., 2002-** Le "bidaou", nouveau champignon mortel, intoxication avec atteintes musculaires (syndrome rhabdomyolytique). Bull. FAMM, N. S., 21 : 7-10.

- NEVILLE P., 2002** voir **BORGARINO D., HURTADO CH ET NEVILLE P., 2002.**
- NEVILLE P., 2003-** une trétalogie, classification, systématique, taxonomie et nomenclature, dont la signification est floue et ambiguë pour beaucoup. (En particulier : systématique et taxonomie, deux disciplines différentes ou une seule?). Bull. FAMM, N. S., 23 : 13-20.
- NEVILLE P., 2005a.** voir **TRAVERSO M., NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005.**
- NEVILLE P., 2005b.** voir **POUMARAT S., NEVILLE P. & IVALDI P., 2005**
- NEVILLE P. et FOUCHIER F., 1998.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (3^{ème} note) : *Psathyrella longistriata* var. *langei* comb. et stat. nov. (Contribution n° 13 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 13 : 3-13.
- NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005-** Variété nouvelle en région méditerranéenne : *Amanita strobiliformis* var. *brunneogrisea* Neville & Poumarat. Bull. FAMM, N. S., 27 : 37-45.
- NEVILLE P. et POUMARAT S., 1996.** Les taxons européens de la sous-section *Solitariae* Bas du genre *Amanita* Pers. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 44-58.
- NEVILLE P., POUMARAT S. ET ASTE F., 2003-** Amendement de la description d'*Amanita erythrocephala* Neville et al., espèce de la série *Validae* (Fr.) Drehmel et al., poussant en région méditerranéenne. Bull. FAMM, N. S., 23 : 33-42.
- NEVILLE P., POUMARAT S., BERTEA P. et HERMITTE J.-C., 1994.** Une espèce rare de la zone méditerranéenne nouvelle pour la France : *Hygrophorus carneogriseus* Malençon (contribution n° 5 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 5 : 38-43.
- NEVILLE P., POUMARAT S. et GALLORINI M., 2000.** Récoltes automnales en Provence d'un taxon normalement hivernal, *Entolma saundersii* (Fr.) Sacc. var. *hiemale* Lazzari et Blanco ex Bellù. Bull. FAMM, N. S., 17 : 3-12.
- NEVILLE P. et REBAUDENGO E., 2000.** *Calocybe hypoxantha* (Josserand et L. Rioussset) M. Bon. Bull. FAMM, N. S., 18 : 20.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1993 a.** Ouvrages de mycologie récemment parus (VII^o liste). Bull. FAMM, N. S., 2 : 19-30
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1993 b.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (VIII^o liste). Bull. FAMM, N. S., 3 : 9-18
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1994 a.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître. IXe liste. Bull. FAMM, N. S., 4 : 26-32
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1994 b.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître-X^o liste. Bull. FAMM, N. S., 5 : 13-14.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1995.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (11e liste). Bull. FAMM, N. S., 6 : 37-40
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1996 a.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (12e liste). Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 68-87.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1996 b.** ouvrages de mycologie récemment parus ou a paraître (13^o liste). Bull. FAMM, N. S., 9 : 39-46.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1997 a.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (14e liste). Bull. FAMM, N. S., 11 : 30-34.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1997 b.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (15^e liste). Bull. FAMM, N. S., 12 : 32-33
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1999 a.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (16^o liste). Bull. FAMM, N. S., 15 : 35-39.

- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1999 b.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (17^o liste). Bull. FAMM, N. S., 16 : 43-45.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2000.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (18^{ème} liste). Bull. FAMM, N. S., 17 : 45-46.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2001.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (19^o liste). Bull. FAMM, N. S., 20 : 36-38.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2002.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (20^o liste). Bull. FAMM, N. S., 22 : 37-38.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2003a.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (21^o liste). Bull. FAMM, N. S., 23 : 26-32.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2003b.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (22^o liste). Bull. FAMM, N. S., 24 : 25-28.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2004.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (23^o liste). Bull. FAMM, N. S., 25 : 45-46
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2005 a.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (24^o liste). Bull. FAMM, N. S., 26 : 36-40.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2005 b.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (25^o liste). Bull. FAMM, N. S., 28 : 39-40.
- NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2006.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (26^o liste). Bull. FAMM, N. S., 29 : 44-46.
- NOGUERE H., 2002-** Un gymnopile méditerranéen peu connu : *Gymnopilus suberis* (R. Maire) Singer. Bull. FAMM, N. S., 21 : 3-6.
- NOGUERE H., 2005-** Récoltes d'*Entoloma politum* (Pers. : Fr.) Donk dans les Pyrénées-Orientales. Bull. FAMM, N. S., 27 : 21-30.
- NOGUERE H., 2006-** Récoltes de *Cheilymenia insignis* (Crouan P. L. & H.) Boud. dans les Pyrénées-Orientales (France). Bull. FAMM, N. S., 29 : 31-38.
- NORSTEDT G., 1999.** Contribution à la connaissance des polypores des forêts de pin laricio (*Pinus nigra* subsp. *laricio* Poiret) en Corse. Bull. FAMM, N. S., 16 : 13-21.
- OSTROVIDOW S., 1997.** Un « *Gasteromycetes* » oriental rare en Europe : *Lysurus mokusin* (L.) Fr. Bull. FAMM, N. S., 11 : 10-13.
- PASABAN P. M., 2000.** voir **CALONGE F. D. et etl. 2000.**
- PELLICIER PH., 1996.** voir **CHEVASSUT G. et PELLICIER PH., 1996.**
- PIERI M., 1993.** voir **FORTE J. et PIERI M., 1993.**
- PIERI M., 1994.** Un Polypore rare : *Spongipellis delectans* (Peck) Murr. Bull. FAMM, N. S., 4 : 40-45
- PIERI M., 1994.** voir **DAVID A. et PIERI M., 1994.**
- PIERI M., 2003** voir **RIVOIRE B. ET PIERI M., 2003.**
- PIERI M., 2006** voir **BOUET C., PIERI M. & RIVOIRE B., 2006**
- PIERI M. et RIVOIRE B., 1993.** Contribution à l'inventaire des *Aphyllorphoromycetidae* et *Heterobasidiomycetes* de la Corse-I. Liste des espèces récoltées lors des IV^o rencontres. Bull. FAMM, N. S., 2 : 5-10
- PIERI M. et RIVOIRE B., 1994.** Contribution à l'inventaire des *Aphyllorphoromycetidae* et *Heterobasidiomycetes* de la Corse-II- Hynées et polypores signalés en Corse par différents auteurs. Bull. FAMM, N. S., 5 : 15-19.
- PIERI M. et RIVOIRE B., 1995.** *Phellinus rimosus* (Berk.) Pilât, (*Hymenochaetales*), un Polypore thermophile. Bull. FAMM, N. S., 6 : 6-10.

- PIERI M. et RIVOIRE B., 2000.** Contribution à l'inventaire de la fonge de la cédraie du Parc Naturel Régional du Luberon, Vaucluse. Les Porés. Bull. FAMM, N. S., 18 : 93-98.
- PIERI M. ET RIVOIRE B., 2003-** Polypores recensés sur platane [*Platanus x acerifolia* (Aiton) Willd.] Bull. FAMM, N. S., 23 : 3-11.
- PIERI M. et RIVOIRE B., 2005 a-** Le genre *Skeletocutis* Kotl. & Pouzar *sensu lato*. Les espèces signalées en Europe. Bull. FAMM, N. S., 26 : 3-21.
- PIERI M. et RIVOIRE B., 2005 b-** *Postia mediterraneocaesia*, une nouvelle espèce de polypore découverte dans le sud de l'Europe. Bull. FAMM, N. S., 28 : 33-38.
- PLAS A., 1996.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (2^e note) : *Psathyrella bipellis* (Quélet) Smith. Bull. FAMM, N. S., 10 : 10-16.
- POP A. ET FOUCHIER F., 2003-** Discomycètes inoperculés récoltés aux alentours d'Annot (Alpes-De-Haute-Provence, France). Bull. FAMM, N. S., 24 : 11-18.
- POULAIN M., 2001.** voir MEYER M. et POULAIN M., 2001.
- POUMARAT S., 1994.** voir NEVILLE P. et al. 1994
- POUMARAT S., 1995.** voir FOUCHIER F. et POUMARAT S., 1995.
- POUMARAT S., 1996 a.** voir BON M. et al. 1996.
- POUMARAT S., 1996 b.** voir NEVILLE P. et POUMARAT S., 1996.
- POUMARAT S., 1999 a.** Clé des espèces européennes de *Geastrum* et des genres ressemblants. Bull. FAMM, N. S., 14 : 3-16.
- POUMARAT S., 1999 b.** Clés des espèces européennes du genre *Scleroderma* Persoon. Bull. FAMM, N. S., 15 : 40-45.
- POUMARAT S., 2000.** voir NEVILLE P. et al. 2000.
- POUMARAT S., 2001.** voir BASSO M-T. et al. 2001.
- POUMARAT S., 2003** voir NEVILLE P., POUMARAT S. ET ASTE F., 2003.
- POUMARAT S., 2005 a.** voir TRAVERSO M., NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005
- POUMARAT S., 2005b.** voir NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005.
- POUMARAT S., 2005c.** voir HERMITTE J. C., EYSSARTIER G. & P POUMARAT S., 2005
- POUMARAT S., FOUCHIER F. et NEVILLE P., 1993.** Un taxon de délimitation spécifique et d'affectation générique controversées : *Ramicola haustellaris* (Fr.:Fr.) Watl. Bull. FAMM, N. S., 3 : 26-34
- POUMARAT S. et NEVILLE P., 1992.-** *Leucopaxillus malençonii* Bon. Bull. FAMM, N. S., 1 : 23-26.
- POUMARAT S. et NEVILLE P., 1993.** Une récolte méditerranéenne de *Heyderia cucullata* (Batsch:Fr.) Boud. Bull. FAMM, N. S., 2 : 32-36
- POUMARAT S. et NEVILLE P., 1994.** Espèce de la zone du *Quercus ilex* au Maroc, montagnarde en France : *Clitocybe amoenolens* Malençon. Bull. FAMM, N. S., 4 : 16-19
- POUMARAT S. et NEVILLE P., 1997.** Une espèce rare et curieuse de « *Gasteromycetes* » : *Pyrenogaster pithyophilus* Malençon et Rioussset. Bull. FAMM, N. S., 11 : 14-21.
- POUMARAT S., NEVILLE P. & IVALDI P., 2005-** Un taxon méconnu, *Helvella helvellula* (Durrieu de Maisonneuve) Dissing. Bull. FAMM, N. S., 28 : 11-22.
- POUMARAT S., NEVILLE P. et IVALDI P., 2000.** Récoltes de *Disciseda candida* (Schw.) C. Lloyd dans le Var. Bull. FAMM, N. S., 17 : 35-43.
- RASCOL J-P., STEINMETZ M.-D., BATUT L. et REGLI P., 1996.** A propos du genre *Ganoderma* (*G. lucidum* en particulier) : généralités taxonomiques et recherches actuelles sur les propriétés médicinales. Bull. FAMM, N. S., 10 : 24-37.

- REBAUDENGO E et NEVILLE P., 2000.** *Tuber excavatum* var *sulphureum* G. et L. Riousset. Bull. FAMM, N. S., 18 : 118.
- REBAUDENGO E., 2000.** voir **NEVILLE P. et REBAUDENGO E., 2000.**
- REGLI P., 1996.** voir **RASCOL J-P. et al. 1996.**
- REMY D., 1992.-** Pousse d'amanites toxiques dans l'Aude. Bull. FAMM, N. S., 1 : 8.
- REMY D., 1994.** Une pousse surprenante de *Cortinarius orellanus* Fr. dans l'Aude. Bull. FAMM, N. S., 4 : 15
- REUMAUX P., 2000 a.** voir **BIDAUD A. et al. 2000.**
- REUMAUX P., 2000 b.** voir **EYSSARTIER G. et al. 2000.**
- REY H et MIGLIOZZI V., 1995.** A propos de *Leucocoprinus lilacinogranulosus* (Hennings) Locquin. Bull. FAMM, N. S., 6 : 11-16.
- RICHARD F. & SELOSSE M.-A., 2006-** Phénologie des fructifications fongiques dans une forêt corse : le cas de la forêt de chêne vert (*Quercus ilex* L.) du Fango. Bull. FAMM, N. S., 29 : 5-13.
- RIOUSSET G., 1994 a.** voir **RIOUSSET L. et RIOUSSET G., 1994a.**
- RIOUSSET G., 1994 b.** voir **RIOUSSET L. et RIOUSSET G., 1994b.**
- RIOUSSET G., 1996.** voir **FOURRE G. et al. 1996.**
- RIOUSSET L., 1993 a.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1993 a.**
- RIOUSSET L., 1993 b.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1993 b.**
- RIOUSSET L., 1994 a.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1994 a.**
- RIOUSSET L., 1994 b.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1994 b.**
- RIOUSSET L., 1995.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1995.**
- RIOUSSET L., 1996 a.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1996 a.**
- RIOUSSET L., 1996 b.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1996 b.**
- RIOUSSET L., 1996c.** voir **FOURRE G. et al. 1996.**
- RIOUSSET L., 1997 a.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1997 a.**
- RIOUSSET L., 1997 b.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1997 b.**
- RIOUSSET L., 1999 a.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1999 a.**
- RIOUSSET L., 1999 b.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 1999 b.**
- RIOUSSET L., 2000.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2000.**
- RIOUSSET L., 2001.** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2001.**
- RIOUSSET L., 2002** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2002.**
- RIOUSSET L., 2003a** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2003a.**
- RIOUSSET L., 2003b** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2003b.**
- RIOUSSET L., 2004** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2004.**
- RIOUSSET L., 2005a** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2005a.**
- RIOUSSET L., 2005b** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2005b.**
- RIOUSSET L., 2006** voir **NEVILLE P. et RIOUSSET L., 2006.**
- RIOUSSET G. et FOUCHIER F., 1996.** Deux petites Lépiotes méconnues: *L. nigrescentipes* G. Riousset et *L. parvannulata* (Lasch:Fries) Gillet. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 5-10.
- RIOUSSET L. et RIOUSSET G., 1994 a.** *Tuber oligospermum* (Tulasne et Tulasne) Trappe, une espèce mal connue. Bull. FAMM, N. S., 4 : 36-39
- RIOUSSET L. et RIOUSSET G., 1994 b.** *Calocybe hypoxantha* (Joss. et Riousset) Bon. Bull. FAMM, N. S., 5 : 44-46.
- RIVA A., 2001.** *Tricholoma tridentinum* sing. et *T. cedretorum* (M. Bon) Riva, une séparation... évidente et nécessaire. Bull. FAMM, N. S., 19 : 43-46.

- RIVOIRE B., 1993.** voir **PIERI M. et RIVOIRE B., 1993.**
- RIVOIRE B., 1994.** voir **PIERI M. et RIVOIRE B., 1994.**
- RIVOIRE B., 1995.** voir **PIERI M. et RIVOIRE B., 1995.**
- RIVOIRE B., 2000.** voir **PIERI M. et RIVOIRE B., 2000.**
- RIVOIRE B., 2003 :** voir **PIERI M. ET RIVOIRE B., 2003.**
- RIVOIRE B., 2005a :** voir **PIERI M. ET RIVOIRE B., 2005a.**
- RIVOIRE B., 2005b :** voir **PIERI M. ET RIVOIRE B., 2005b.**
- RIVOIRE B., 2006** voir **BOUET C., PIERI M. & RIVOIRE B., 2006**
- RIVOIRE B. et PIERI M., 2003-** Les premières mentions de *Perenniporia ochroleuca* en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Inventaire des supports ligneux colonisés par cette espèce en Europe. Bull. FAMM, N. S., 24 : 29-36.
- ROUX P., 1999.** voir **FOUCHIER F. et ROUX P., 1999.**
- ROUX P., 2001 a.** voir **CHAPON P. et al. 2001.**
- ROUX P., 2001 b.** voir **ROUXEL J. et al. 2001.**
- ROUX P. et FOUCHIER F., 1996.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (1^{re} note) : *Coprinus trisporus* Kemp et Watling. Bull. FAMM, N. S., 10 : 3-9.
- ROUXEL J., COULOM M., CHAPON P., ROUX P. et FOUCHIER F., 2001.-** *Marasmius helleboricorsici* Romagnesi un taxon endémique Corse. Bull. FAMM, N. S., 20 : 39-44.
- SCHOPFER J., 2006-** Récolte corse d'un taxon très rare : *Conocybe fiorii* (Sacc.) Watling. Bull. FAMM, N. S., 29 : 25-30.
- SELOSSE M.-A., 2006** voir **RICHARD F. & SELOSSE M.-A., 2006.**
- STEINMETZ M.-D., 1996.** voir **RASCOL J-P. et al. 1996.**
- TRAPPE J M et CAZARES E., 2000.** *Tuber maculatum* around the world. Bull. FAMM, N. S., 18 : 107-112.
- TRAVERSO M., NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005-** *Amanita pantherina* f. *subcandida* Traverso, Neville & Poumarat. Bull. FAMM, N. S., 26 : 31-35.
- TRAVERSO M. ET ZOTTI M., 2002.** Une espèce peu connue, récoltée pour la première fois en Ligurie (Italie) : *Melanoleuca politoaequalipes* Béguet sp. nov. Bull. FAMM, N. S., 22 : 31-36.
- TREMI É., 1996.** Champignons mycorhiziens infidèles : apparence trompeuse ou réalité ?. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 62-63.
- TRESCOL F., 1993 a** Les Cortinaires. Bull. FAMM, N. S., 2 : 17-18
- TRESCOL F., 1993 b.** voir **EPINAT Chr. et al. 1993.**
- TRIMBACH J., 2000.** *Lepiota pallida* Locquin ex Bon et Candusso var. *barbularum* var. nov. Bull. FAMM, N. S., 18 : 113-117.
- TRISTANI A., 1995.** Un Cortinaire spectaculaire *Cortinarius xanthophyllus* ssp. *corsico-amethystinus* Chevassut, Hry. et Tristani. Bull. FAMM, N. S., 6 : 28-29
- VAN VOOREN N. & MOYNE G., 2005-** Note sur *Peziza prosthetica*, première récolte française. Bull. FAMM, N. S., 26 : 23-26.
- VIDAL J. M., 2000.** Dos hipogeos de Carlo Vittadini a menudo confundidos : *Elaphomyces maculatus* y *Elaphomyces septatus*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 119-126.
- VIZIER CL., 1992.-** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 1 : 3-4.
- VIZIER CL., 1993 a.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 2 : 3-4
- VIZIER CL., 1993 b.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 3 : 3-4
- VIZIER CL., 2000.** La preuve par deux. Bull. FAMM, N. S., 18 : 4-6.

ZOTTI M., 2002 voir **TRAVERSO M. ET ZOTTI M., 2002.**