

SOMMAIRES n°1-29 (1992-2006)

n°1 (date de parution : 06/1992)

- VIZIER CL., 1992.**- Editorial. Bull. FAMM, N. S., 1 : 3-4.
- CHEVASSUT G., 1992.**- Pourquoi et comment rénover notre bulletin. Bull. FAMM, N. S., 1 : 4-5.
- LAFUENTE G., 1992.**- Les champignons toxiques récoltés en 1991 dans les Pyrénées Orientales et une partie des départements voisins. Bull. FAMM, N. S., 1 : 6-8.
- REMY D., 1992.**- Poussée d'amanites toxiques dans l'Aude. Bull. FAMM, N. S., 1 : 8.
- CHEVASSUT G., 1992.**- Résumés d'articles scientifiques. Micromycètes parasites. A) Etude systématique et écologique des micromycètes parasites nouveaux pour la région méditerranéenne française (cas du Languedoc). (Bull. Soc. Myc. fr., 1990, t.106, fasc. 3, p. 107-133). B) Faisons le point sur 5 ans de sessions micromycètes. (Bull. Féd. Myc. Dauphinée-Savoie, Oct. 1991, p. 6-8). Bull. FAMM, N. S., 1 : 9-11.
- FORTOUL G., 1992.**-Résumés d'articles scientifiques. Une récolte de russules dans les Maures et l'île de Porquerolles entre la mi-novembre et la fin décembre 1989. (ann. S.S.N.A.T.V., 1991, 43(2), 133-134). Bull. FAMM, N. S., 1 : 11.
- KIZLIK S., 1992.**- Nécrologie : Simone Pont. Bull. FAMM, N. S., 1 : 12.
- GILLI L., 1992.**- Nécrologie : Jacques Van der Steen. Bull. FAMM, N. S., 1 : 12.
- NEVILLE P., 1992.**- Morphogenèse anormale du basidiocarpe de *Laccaria amethystea* (Bull.) Murr. Bull. FAMM, N. S., 1 : 13-14.
- BON M., 1992.**- Commentaires sur quelques récoltes intéressantes aux Journées Mycologiques de Bédarieux et Congrès de la FAMM à Apt. Bull. FAMM, N. S., 1 : 15-22.
- POUMARAT S. & NEVILLE P., 1992.**- *Leucopaxillus malençonii* Bon. Bull. FAMM, N. S., 1 : 23-26.
- NEVILLE P., 1992.**- Quelques *Basidiomycotina* méditerranéens rares ou intéressants-I. Bull. FAMM, N. S., 1 : 27-31.

N°2 (date de parution : 03/1993)

- VIZIER CL., 1993.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 2 : 3-4
- PIERI M. & RIVOIRE M., 1993.** Contribution à l'inventaire des *Aphyllorphoromycetidae* et *Heterobasidiomycetes* de la Corse-1. Liste des espèces récoltées lors des IV^o rencontres. Bull. FAMM, N. S., 2 : 5-10
- CHEVASSUT G. & BERTEA P., 1993.** La poussée fongique de l'automne 1991 en Languedoc. Bull. FAMM, N. S., 2 : 11-16
- TRESCOL F., 1993** Les Cortinaires. Bull. FAMM, N. S., 2 : 17-18
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1993.** Ouvrages de mycologie récemment parus (VII^o liste). Bull. FAMM, N. S., 2 : 19-30
- NEVILLE P., 1993.** Savez-vous quelle est la quantité de champignons comestibles cultivés dans le monde ? Bull. FAMM, N. S., 2 : 31
- NEVILLE P., 1993.** Savez-vous que des bactéries peuvent favoriser la fructification des champignons ? Bull. FAMM, N. S., 2 : 31
- POUMARAT S. & NEVILLE P., 1993.** Une récolte méditerranéenne de *Heyderia cucullata* (Batsch:Fr.) Boud. Bull. FAMM, N. S., 2 : 32-36
- FORTOUL G., 1993.** Deux espèces de *Greletia* Donadini à spores lisses fréquentes en Provence. Bull. FAMM, N. S., 2 : 37-40

- NEVILLE P., 1993. Cortinaires du groupe de *C. cedretorum* Maire. Bull. FAMM, N. S., 2 : 41-44
- ANDARY Cl., 1993. A propos des intoxications par consommation de champignons en Russie. Bull. FAMM, N. S., 2 : 45

n°3 (date de parution : 12/1993)

- VIZIER Cl., 1993. Editorial. Bull. FAMM, N. S., 3 : 3-4
- AZZOLINI S., 1993. Une image photographique sans ombre. Bull. FAMM, N. S., 3 : 5-8
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1993. Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (VIII° liste). Bull. FAMM, N. S., 3 : 9-18
- NEVILLE P., 1993. Savez-vous que l'usage d'antibiotiques a précédé la découverte de la pénicilline ? Bull. FAMM, N. S., 3 : 19
- NEVILLE P., 1993. Savez-vous qu'une mouche associée à un champignon attaque les pousses de roseau ? Bull. FAMM, N. S., 3 : 19
- NEVILLE P., 1993. Les mycorhizes-1- Leur installation et leur rôle. Bull. FAMM, N. S., 3 : 20-23
- EPINAT Chr., KIZLIK S. & TRESOL F., 1993. *Cortinarius subturibulosus* Kizlik & Trescol. Bull. FAMM, N. S., 3 : 24-25
- POUMARAT S., FOUCHIER F. & NEVILLE P., 1993. Un taxon de délimitation spécifique et d'affectation générique controversées : *Ramicola haustellaris* (Fr.:Fr.) Watl. Bull. FAMM, N. S., 3 : 26-34
- KIZLIK S., 1993. Fernand TRESOL 1925-1993. Bull. FAMM, N. S., 3 : 35
- FORTE J. & PIERI M., 1993. Le genre *Hydnum* L.:Fr. Les espèces signalées dans le sud-est de la France. Bull. FAMM, N. S., 3 : 36-44
- CHEVASSUT G., 1993. Sur les Micromycètes parasites de Franche-Comté. Première contribution à l'étude systématique et écologique des Micromycètes parasite des plantes spontanées de Franche-Comté : les Micromycètes du Chalet d'Arguel (Doubs). Bull. FAMM, N. S., 3 : 45-46

n°4 (date de parution : 03/1994)

- ANDARY Cl., 1994. Editorial. Bull. FAMM, N. S., 4 : 3
- BON M., 1994. Espèces rares, intéressantes ou nouvelles étudiées aux journées mycologiques phocéennes de 1992. Bull. FAMM, N. S., 4 : 4-14
- REMY D., 1994. Une poussée surprenante de *Cortinarius orellanus* Fr. dans l'Aude. Bull. FAMM, N. S., 4 : 15
- POUMARAT S. & NEVILLE P., 1994. Espèce de la zone du *Quercus ilex* au Maroc, montagnarde en France : *Clitocybe amoenolens* Malençon. Bull. FAMM, N. S., 4 : 16-19
- AZZOLINI S., 1994. Une importante réaction macrochimique sur papier filtre. Bull. FAMM, N. S., 4 : 20-24
- FOUCHIER F., 1994. Savez-vous que l'un des plus grands et des plus vieux organismes vivants est un champignon ? Bull. FAMM, N. S., 4 : 25
- FOUCHIER F., 1994. Savez-vous que les champignons sont sans doute plus proches des animaux que des végétaux ? Bull. FAMM, N. S., 4 : 25
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1994. Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître. IXe liste. Bull. FAMM, N. S., 4 : 26-32
- NEVILLE P., 1994. Les mycorhizes-2. Inversion des rôles et association tripartite. La reforestation. Bull. FAMM, N. S., 4 : 33-35

- RIOUSSET L. & RIOUSSET G., 1994.** *Tuber oligospermum* (Tulasne & Tulasne) Trappe, une espèce mal connue. Bull. FAMM, N. S., 4 : 36-39
- DAVID A. & PIERI M., 1994.** *Polyporaceae* des îles d'Hyères, Port-Cros et Porquerolles (Var, France). Bull. FAMM, N. S., 4 : 39
- PIERI M., 1994.** Un Polypore rare : *Spongipellis delectans* (Peck) Murr. Bull. FAMM, N. S., 4 : 40-45

n°5 (date de parution : 08/1994)

- MAIRE J.-C., 1994.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 5 : 3-4.
- FORTE J. & NEVILLE P., 1994.** *Cortinarius diosmus* Kühn. et ses variations, particulièrement celles à voile pseudo-volvaire. Bull. FAMM, N. S., 5 : 6-12.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1994.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître-X° liste. Bull. FAMM, N. S., 5 : 13-14.
- PIERI M. & RIVOIRE B., 1994.** Contribution à l'inventaire des *Aphyllphoromycetidae* et *Heterobasidiomycetes* de la Corse-II- Hynées et polypores signalés en Corse par différents auteurs. Bull. FAMM, N. S., 5 : 15-19.
- ALPHONSI R., 1994.** Savez-vous que Freud était mycophile ? Bull. FAMM, N. S., 5 : 20.
- FOUCHIER F., 1994.** Savez-vous que pour germer, les spores de certains champignons coprophiles doivent absolument transiter par l'appareil digestif d'un animal ? Bull. FAMM, N. S., 5 : 20.
- NEVILLE P., 1994.** Regard sur la nomenclature des champignons : signification des symboles et des noms d'auteurs suivant les noms des taxons-I- Les éléments de base. Bull. FAMM, N. S., 5 : 21-24.
- BON M., 1994.** *Agaricomycetidae* rares ou intéressants du massif des Maures (et environs) récoltés aux Journées de la FAMM 1993 (Le Pradet – 29 oct- 2 nov.). Bull. FAMM, N. S., 5 : 25-37.
- NEVILLE P., POUMARAT S., BERTEA P. & HERMITTE J.-C., 1994.** Une espèce rare de la zone méditerranéenne nouvelle pour la France : *Hygrophorus carneogriseus* Malençon (contribution n° 5 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 5 : 38-43.
- RIOUSSET L. & RIOUSSET G., 1994.** *Calocybe hypoxantha* (Joss. & Riousset) Bon. Bull. FAMM, N. S., 5 : 44-46.

n°6 (date de parution : 06/1995)

- ALESANDRI J., 1995.** Editorial. 6 : 3-4.
- PIERI M. & RIVOIRE B., 1995.** *Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát, (*Hymenochaetales*), un Polypore thermophile. Bull. FAMM, N. S., 6 : 6-10.
- REY H & MIGLIOZZI V., 1995.** A propos de *Leucocoprinus lilacinogranulosus* (Hennings) Locquin. Bull. FAMM, N. S., 6 : 11-16.
- FORTE J. & NEVILLE P., 1995.** Une *Aphyllphoromycetidae* nouvelle pour l'Europe *Gomphus crassipes* (Dufour) R. Maire. Bull. FAMM, N. S., 6 : 17-20
- LAFUENTE G. A., 1995.** Les Champignons d'hiver dans l'extrême-Sud méditerranéen français. Bull. FAMM, N. S., 6 : 21-25
- KIZLIK S., 1995.** Diagnoses et descriptions. Bull. FAMM, N. S., 6 : 26-27

- TRISTANI A., 1995.** Un Cortinaire spectaculaire *Cortinarius xanthophyllus* ssp. *corsico-amethystinus* Chevassut, Hry. & Tristani. Bull. FAMM, N. S., 6 : 28-29
- FOUCHIER F. & POUMARAT S., 1995.** La croissance de *Inonotus hispidus* (Bull.:Fr.) Karst. sur *Cladastris sinensis* Hemsl. Bull. FAMM, N. S., 6 : 30-35
- FOUCHIER F., 1995.** Savez-vous qu'entre 1,5 et 2 millions de Français et de Française sont atteints d'onychomycose ? Bull. FAMM, N. S., 6 : 36
- FOUCHIER F., 1995.** Savez-vous que le principe toxique de *Boletus satanas* Lenz. a été isolé et caractérisé ? Bull. FAMM, N. S., 6 : 36
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1995.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (11e liste). Bull. FAMM, N. S., 6 : 37-40
- BIDAUD A., 1995.** Note sur deux Cortinaires (sous-genre *Hydrocybe*) associés aux Cistes et aux Chênes verts du maquis méditerranéen. Bull. FAMM, N. S., 6 : 41-46

n°7-8 (date de parution : 04/1996)

- GIACOMONI L., 1996.** Editorial. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 3-4.
- RIOUSSET G. & FOUCHIER F., 1996.** Deux petites Lépiotes méconnues: *L. nigrescentipes* G. Rioussset et *L. parvannulata* (Lasch:Fries) Gillet. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 5-10.
- NEVILLE P., 1996.** Regard sur la nomenclature des Champignons. Significations des symboles et des noms d'auteurs qui suivent les noms de taxons-II. Les principales règles rendant valide la publication d'un nom de taxon et le vocabulaire nomenclatural (sous forme de glossaire) avec quelques exemples. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 11-43.
- NEVILLE P. & POUMARAT S., 1996.** Les taxons européens de la sous-section *Solitariae* Bas du genre *Amanita* Pers. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 44-58.
- CHEVASSUT G. & PELLICIER PH., 1996.** Micromycètes parasites. Découverte de quatre Micromycètes parasites des plantes spontanées, nouveaux pour la science, trouvés en France depuis 1988, et appartenant tous au grand groupe des Fungi Imperfecti ou Deuteromycètes ou Champignons Imparfaites. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 59.
- NEVILLE P., 1996.** Savez-vous que les mycorhizes à arbuscules et vésicules existent depuis l'ère primaire ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 60.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que beaucoup d'espèces de la famille des *Hymenochaetaceae* relarguent de grandes quantités d'un gaz : le chlorométhane ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 60.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que le Champignon de Paris est un redoutable tueur de champignon ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 61.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que *Paxillus involutus* Fr. ex Batsch est un « casseur » de chromosomes ? Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 61.
- TREMI É., 1996.** Champignons mycorhiziens infidèles : apparence trompeuse ou réalité ?. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 62-63.
- GIACOMONI L., 1996.** La mode stupide du carpaccio de Champignons. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 64-67.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1996.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (12e liste). Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 68-87.
- GORI L., 1996.** Due Gasteromiceti ipogei interessanti : *Gastrosporium simplex* Mattiolo e *Hymenogaster tener* Berk. & Br. Bull. FAMM, N. S., 7-8 : 88-94.

n°9 (date de parution : 06/1996)

- FOURRE G., RIOUSSET L.-J. & RIOUSSET G., 1996.** Ces « Truffes de l'Inde » qui nous arrivent... de Chine. Bull. FAMM, N. S., 9 : 3-21.
- KIZLIK S., 1996.** Questions de langage. Bull. FAMM, N. S., 9 : 22-23.
- BON M., POUMARAT S. & FOUCHIER F., 1996.** *Marasmiellus trabutii* (Maire) Singer et *M. virgatocutis* Robich, Esteve-Raven*s & Moreno. (Contribution n° 10 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 9 : 24-33.
- EPINAT Ch., 1996.** À la découverte de *Entoloma politum* (Pers.:Fr.) Donk. Bull. FAMM, N. S., 9 : 34-36.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que nous respirons un air chargé d'aéromycota. Bull. FAMM, N. S., 9 : 37.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que *Trametes versicolor* (L.:Fr.) Lloyd, *Bjerkandera adusta* (Wild.:Fr.) Karst. et *Gloeophyllum trabeum* (Fr.:Fr.) Murr. sont de puissants et voraces lignivores ? Bull. FAMM, N. S., 9 : 37.
- FOUCHIER F., 1996.** Le Genre *Psathyrella* (Fries) Quélet, Flore des Espèces Européennes et Méditerranéennes : compléments à l'ouvrage de Francis Fouchier (1995, éd. FAMM, 97 p.). Bull. FAMM, N. S., 9 : 38.
- NEVILLE P. & RIOUSSET J.-L., 1996.** ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (13° liste). Bull. FAMM, N. S., 9 : 39-46.

n°10 (date de parution : 06/1996)

- ROUX P. & FOUCHIER F., 1996.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (1^{re} note) : *Coprinus trisporus* Kemp & Watling. Bull. FAMM, N. S., 10 : 3-9.
- PLAS A., 1996.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (2^e note) : *Psathyrella bipellis* (Quélet) Smith. Bull. FAMM, N. S., 10 : 10-16.
- BON M., 1996.** Quelques espèces intéressantes étudiées aux Journées Mycologiques de Bédarieux (20-26 octobre 1995). Bull. FAMM, N. S., 10 : 17-22.
- FOUCHIER F., 1996.** Savez-vous que les asques ne sont pas toujours octosporés ?. Bull. FAMM, N. S., 10 : 23.
- RASCOL J-P., STEINMETZ M.-D., BATUT L. & REGLI P., 1996.** A propos du genre *Ganoderma* (*G. lucidum* en particulier) : généralités taxonomiques et recherches actuelles sur les propriétés médicinales. Bull. FAMM, N. S., 10 : 24-37.
- NEVILLE P., 1996.** À propos de quelques taxons de Basidiomycotina peu connus ou mal délimités. Bull. FAMM, N. S., 10 : 38-45.

n°11 (date de parution : 06/1997)

- GARCIA G., 1997.** Espèces rares ou nouvelles dans la région de Bédarieux. Bull. FAMM, N. S., 11 : 3-9.
- OSTROVIDOW S., 1997.** Un « *Gasteromycetes* » oriental rare en Europe : *Lysurus mokusin* (L.) Fr. Bull. FAMM, N. S., 11 : 10-13.
- POUMARAT S. & NEVILLE P., 1997.** Une espèce rare et curieuse de « *Gasteromycetes* » : *Pyrenogaster pithyophilus* Malençon & Rioussset. Bull. FAMM, N. S., 11 : 14-21.
- FOUCHIER F., 1997.** Savez-vous que les nématodes peuvent dans certains cas aider à la classification d'espèces ? Bull. FAMM, N. S., 11 : 22.

- FOUCHIER F., 1997.** Savez-vous que les molécules responsables de l'odeur farineuse fongique ne sont pas toujours identifiées ? Bull. FAMM, N. S., 11 : 22.
- NEVILLE P., 1997.** Rien de nouveau pour l'«Amateur de Champignons». A propos de la dénomination de ceux-ci et réflexion sur le rôle de l'amateur. Bull. FAMM, N. S., 11 : 23-29.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1997.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (14e liste). Bull. FAMM, N. S., 11 : 30-34.
- CANDUSSO M., 1997.** Tre interessanti *Hygrocybe* delle sezione *squamulosae* (Bat.) Singer. Bull. FAMM, N. S., 11 : 35-46.

n°12 (date de parution : 12/1997)

- ICARD Cl. & HURTADO Ch., 1997.** *Boletus permagnificus* Pöder au pied des Alpes. Bull. FAMM, N. S., 12 : 5-10.
- BON M., 1997.** Quelques récoltes intéressantes de *Basidiomycetes* étudiées lors des Journées Mycologiques Phocéennes (31 oct. - 3 nov. 1996). Bull. FAMM, N. S., 12 : 11-20.
- GIACOMONI L., 1997.** Les poisons neurotropes de *Gymnopilus spectabilis* : une révision des syndromes psychodysléptiques. Bull. FAMM, N. S., 12 : 21-31.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1997.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (15e liste). Bull. FAMM, N. S., 12 : 32-33
- FOUCHIER F., 1997.** Savez-vous que chez le genre *Agaricus* le nombre moyen de spores par baside peut varier avec la température ? Bull. FAMM, N. S., 12 : 34.
- FOUCHIER F., 1997.** Savez-vous que les vaches vont peut-être se mettre à consommer du café ? Bull. FAMM, N. S., 12 : 34.
- BIDAUD A. & CHEYPE J.-L., 1997.** *Cortinarius luteoperonatus* sp. nov. p. Bull. FAMM, N. S., 12 : 35-40.
- CHEYPE J.-L., 1997.** Une nouvelle espèce des cistes méditerranéens : *Tubararia cistophila* sp. nov. Bull. FAMM, N. S., 12 : 41-46.

n°13 (date de parution : 03/1998)

- NEVILLE P. & FOUCHIER F., 1998.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne (3^{ème} note) : *Psathyrella longistriata* var. *langei* comb. et stat. nov. (Contribution n° 13 au programme d'inventaire et de cartographie des Mycota français). Bull. FAMM, N. S., 13 : 3-13.
- CHEVTZOFF B., 1998.** *Xerocomus ichnusanus* Alessio, Galli R & Littini, *Boletales* nouvelle pour la France. Bull. FAMM, N. S., 13 : 14-20.
- NEVILLE P., 1998.** Nécessité actuelle pour les mycologues d'une double taxonomie : la «morphotaxonomie» et la «génotaxonomie». Bull. FAMM, N. S., 13 : 21-29.
- GIACOMONI L., 1998.** Les *Ixocomes* de la moyenne et haute vallée du Var. Bull. FAMM, N. S., 13 : 30-30.
- FOUCHIER F., 1998.** Savez-vous que les champignons à lames sont très anciens ? Bull. FAMM, N. S., 13 : 31.
- FOUCHIER F. & NEVILLE P., 1998.** *Hypotarzetta insignis*, *Neourmula pouchetii* et *Geopora summeriana*, *Ascomycota* printaniers de la cédraie du Petit Lubéron. Bull. FAMM, N. S., 13 : 32-44.
- CHEVASSUT G., 1998.** *Cortinarius splendificus* Chevassut & Henry. Bull. FAMM, N. S., 13 : 44.

CHEVASSUT G., 1998. *Cortinarius viridicaeruleus* Chevassut & Henry. Bull. FAMM, N. S., 13 : 46.

n°14 (date de parution : 05/1999)

POUMARAT S., 1999. Clé des espèces européennes de *Geastrum* et des genres ressemblants. Bull. FAMM, N. S., 14 : 3-16.

BOUTIE P., 1999. Savez-vous que l'amadouvier à feu fut un champignon indispensable ? Bull. FAMM, N. S., 14 : 17.

MAIRE J.-CL., 1999. Savez-vous que les champignons fabriquent des fongicides ? Bull. FAMM, N. S., 14 : 17.

GARCIA G., 1999. Les noms patois des champignons dans le Saint-Ponais (Hérault) au siècle dernier selon Melchior Barthès. Bull. FAMM, N. S., 14 : 18-31.

BORGARINO D., 1999. De l'utilité controversée du microscope en mycologie (approche historique). Bull. FAMM, N. S., 14 : 32-36.

LANCEAU Y. & NEVILLE P., 1999. Quand les champignons dessinent comme des artistes. Bull. FAMM, N. S., 14 : 37-46.

n°15 (date de parution : 06/1999)

BON M., 1999. Etude de quelques *Inocybes* méridionaux aux journées de la FAMM à Annot (Octobre 1998). Bull. FAMM, N. S., 15 : 3-12.

CHEVASSUT G., 1999. Extraordinaire poussée de Cortinaires dans les chênes verts de la plaine languedocienne en novembre 1997. Bull. FAMM, N. S., 15 : 13-16.

CHEVTZOFF B., 1999. *Lepiota andegavensis* Mornand dans la région de Toulouse. Bull. FAMM, N. S., 15 : 17-20.

NEVILLE P., 1999. Une Collybie méditerranéenne : *Collybia giselae* (Neville & Anton) Neville comb. nov. Bull. FAMM, N. S., 15 : 21-27.

FOUCHIER F., 1999. Savez-vous que le Mildiou revient en force depuis 1980 ? Bull. FAMM, N. S., 15 : 28.

BORGARINO D., 1999. La myco rend fou. Bull. FAMM, N. S., 15 : 29-34.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1999. Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (16° liste). Bull. FAMM, N. S., 15 : 35-39.

POUMARAT S., 1999. Clés des espèces européennes du genre *Scleroderma* Persoon. Bull. FAMM, N. S., 15 : 40-45.

n°16 (date de parution : 09/1999)

FORTE J., 1999. Les odeurs chez les Cortinaires. Bull. FAMM, N. S., 16 : 3-12.

NORSTEDT G., 1999. Contribution à la connaissance des polypores des forêts de pin laricio (*Pinus nigra* subsp. *laricio* Poiret) en Corse. Bull. FAMM, N. S., 16 : 13-21.

NEVILLE P., 1999. Savez-vous que les toits noirs de Cognac sont dus à un champignons ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 21.

NEVILLE P., 1999. Savez-vous que des champignons se nourrissent de coquilles de Bivalves ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 22.

NEVILLE P., 1999. Les sporomes d'*Hebeloma porphyrosporum* R. Maire se développent-ils en liaison avec des carcasses enterrées de petits mammifères ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 23-24.

- CHEVASSUT G., 1999.** Le grand intérêt des Cortinaires comme «bio-indicateurs». Bull. FAMM, N. S., 16 : 25-27.
- NEVILLE P., 1999.** Utilisée dans la détermination des champignons, la sensation gustato-olfactive, caractère objectif ou subjectif ? Bull. FAMM, N. S., 16 : 28-34.
- FOUCHIER F. & ROUX P., 1999.** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* méditerranéennes. 4. *Psathyrella flexispora* Wallace et Orton. Bull. FAMM, N. S., 16 : 35-40.
- NEVILLE P., 1999.** Les champignons de la momie des glaces. Bull. FAMM, N. S., 16 : 41-42.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 1999.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (17^o liste). Bull. FAMM, N. S., 16 : 43-45.

n°17 (date de parution : 04/2000)

- NEVILLE P., POUMARAT S. & GALLORINI M., 2000.** Récoltes automnales en Provence d'un taxon normalement hivernal, *Entolma saundersii* (Fr.) Sacc. var. *hiemale* Lazzari & Blanco ex Bellù. Bull. FAMM, N. S., 17 : 3-12.
- BORGARINO D., 2000.** Lettre sur la fonge d'ailleurs. Bull. FAMM, N. S., 17 : 13-17.
- FOUCHIER F., 2000.** Savez-vous que les Psilocybes peuvent mettre leur pied en des endroits bien surprenants. Bull. FAMM, N. S., 17 : 18.
- NEVILLE P., 2000.** Savez-vous que les lichens poussent sur les voitures. Bull. FAMM, N. S., 17 : 18
- FOURNIER J. & FOUCHIER F., 2000.** Etude comparative de deux espèces taxonomiquement très proches: *Psathyrella populina* (Britz.) Kits v. Wav. et *P. hirtosquamulosa* (Peck) Smith. Bull. FAMM, N. S., 17 : 19-29.
- CHEVTZOFF B., 2000.** Présence de la forme albinique *Sarcoscypha coccinea* f. *lactea* (Masse) B. Chevtzoff *comb. et stat. nov.* dans la région de Toulouse. Bull. FAMM, N. S., 17 : 30-34.
- POUMARAT S., NEVILLE P. & IVALDI P., 2000.** Récoltes de *Disciseda candida* (Schw.) C. Lloyd dans le Var. Bull. FAMM, N. S., 17 : 35-43.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2000.** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (18^{ème} liste). Bull. FAMM, N. S., 17 : 45-46.

n°18 (date de parution : 09/2000)

- VIZIER CL., 2000.** La preuve par deux. Bull. FAMM, N. S., 18 : 4-6.
- MAIRE J-CL., 2000.** Mycologue et "Rabassaire". Bull. FAMM, N. S., 18 : 7-8.
- FOUCHIER F. & NEVILLE P., 2000.** Taxons et publications de Louis et Gisèle RIOUSSET. Bull. FAMM, N. S., 18 : 9-14.
- BASSO M. T., 2000.** Sull'identità di *Lactarius illyricus* Piltaver. Bull. FAMM, N. S., 18 : 15-19
- NEVILLE P & REBAUDENGO E., 2000.** *Calocybe hypoxantha* (Josserand & L. Rioussset) M. Bon. Bull. FAMM, N. S., 18 : 20.
- BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P. & REUMAUX P., 2000.** *Cortinarius rioussetorum* sp. nov. et *Cortinarius luteopes* Secr. ss. R. Maire 1912. Bull. FAMM, N. S., 18 : 21-27.
- BON M. & BOUTEVILLE J., 2000.** Récoltes mycologiques sur terril carbonifère (Terril de Garella à Graissessac, Hérault). Bull. FAMM, N. S., 18 : 29-41.
- BON M. & CABALLERO A., 2000.** Deux nouveaux taxons de Lépiotes dans la région de La Rioja (Espagne). Bull. FAMM, N. S., 18 : 43-46.

- CALONGE F. D., PASABAN P. M. & De MIGUEL A., 2000.** Contribution to the knowledge of the hypogeous fungi of Navarre and surrounding provinces (Northern Spain). Bull. FAMM, N. S., 18 : 47-52.
- CANDUSSO M., 2000.** Sulla variabilit  di *Agaricus amanitaeformis* S. Wasser. Bull. FAMM, N. S., 18 : 53-56.
- CHEVALIER G., GANDEBOEUF D, MASCLAUX F. & DUPRE C., 2000.** Application des m thodes biochimiques et mol culaires   la taxonomie et   la syst matique des *Tuber*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 57-68.
- FOURRE G., 2000.** Les champignons hypog es du Centre-Ouest de la France. Bull. FAMM, N. S., 18 : 69-80.
- MIGLIOZZI V. & CAMBONI M., 2000.** La micoflora del litorale romano. 2  contributo. Descrizione di *Hydropus scabripes* e *Marasmiellus mesosporus*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 81-86.
- MORENO G., DIEZ J. & MANJON J. L., 2000.** *Picoa melospora* sp. nov. (Pezizales) from the Iberian Peninsula. Bull. FAMM, N. S., 18 : 87-92.
- PIERI M. & RIVOIRE B., 2000.** Contribution   l'inventaire de la fonge de la c draie du Parc Naturel R gional du Luberon, Vaucluse. Les Por s. Bull. FAMM, N. S., 18 : 93-98.
- EYSSARTIER G., CARTERET X. & REUMAUX P., 2000.** Notes sur trois cortinaires pilonn s. Bull. FAMM, N. S., 18 : 99-106.
- TRAPPE J M & CAZARES E., 2000.** *Tuber maculatum* around the world. Bull. FAMM, N. S., 18 : 107-112.
- TRIMBACH J., 2000.** *Lepiota pallida* Locquin ex Bon & Candusso var. *barbularum* var. nov. Bull. FAMM, N. S., 18 : 113-117.
- REBAUDENGO E & NEVILLE P., 2000.** *Tuber excavatum* var *sulphureum* G. & L. Rioussel. Bull. FAMM, N. S., 18 : 118.
- VIDAL J. M., 2000.** Dos hipogeos de Carlo Vittadini a menudo confundidos : *Elaphomyces maculatus* y *Elaphomyces septatus*. Bull. FAMM, N. S., 18 : 119-126.
- NEVILLE P., 2000.** Savez-vous que les truffes pratiquent la lutte chimique par des gaz toxiques ? Bull. FAMM, N. S., 18 : 28.
- NEVILLE P., 2000.** Savez-vous que le grand naturaliste J. H. FABRE a d couvert un bien curieux « rabassier ». Bull. FAMM, N. S., 18 : 42.

n 19 (date de parution : 04/2001)

- MEYER M. & POULAIN M., 2001.** Les *Myxomycetes* de Corse. Bull. FAMM, N. S., 19 : 5-12.
- BASSO M-T., NEVILLE P. & POUMARAT S., 2001.** Une nouvelle esp ce de *Lactarius* de la sous-section *Scrobiculati* Hesler & A. H. Smith : *L. pseudoscrobiculatus* Basso, Neville & Poumarat sp. nov. Bull. FAMM, N. S., 19 : 13-20.
- BORGARINO D., 2001.** Discours de cl ture in dit des journ es mycologiques de Colombette les deux Basides. Bull. FAMM, N. S., 19 : 21-26.
- MAURICE J-P., 2001.** *Gymnopilus corsicus* Romagnesi. Bull. FAMM, N. S., 19 : 27-32.
- BOISSELET P. & GUINBERTEAU J., 2001.** *Leucoagaricus cupresseus* (Burlingham) Boisselet & Guinberteau comb. nov., une l piote cupressicole d'origine am ricaine r colt e en France. Bull. FAMM, N. S., 19 : 33-42.
- RIVA A., 2001.** *Tricholoma tridentinum* sing. et *T. cedretorum* (M. Bon) Riva, une s paration...  vidente et n cessaire. Bull. FAMM, N. S., 19 : 43-46.

FOUCHIER F., 2001. Savez-vous que les attines cultivent des champignons depuis cinquante millions d'années. Bull. FAMM, N. S., 19 : 4.

n°20 (date de parution : 09/2001)

- CHAPON P., BRUZI J. & ROUX P., 2001-** Deux espèces rares récoltées en Corse lors des 14^{es} journées mycologiques de la FAMM. Bull. FAMM, N. S., 20 : 3-9.
- FOUCHIER F., 2001.-** Savez-vous que les spores subissent une accélération dix mille fois supérieure à celle de la navette spatiale américaine ? Bull. FAMM, N. S., 20 : 10.
- EYSSARTIER G. & MOREAU P.-A., 2001.-** Notes sur quelques espèces intéressantes de *Basidiomycetes* récoltées en Corse. Bull. FAMM, N. S., 20 : 11-22.
- BORGARINO D., 2001.-** Rencontre du troisième stipe. Bull. FAMM, N. S., 20 : 23-29.
- NEVILLE P., 2001.-** Comment doit-on nommer l'appareil reproducteur des macromycètes ? Bull. FAMM, N. S., 20 : 30-35.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2001.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (19^e liste). Bull. FAMM, N. S., 20 : 36-38.
- ROUXEL J., COULOM M., CHAPON P., ROUX P. & FOUCHIER F., 2001.-** *Marasmius hellebori-corsici* Romagnesi un taxon endémique Corse. Bull. FAMM, N. S., 20 : 39-44.
- CURRELI S., 2001.-** Les péripéties de la validation d'un taxon : *Amanita gioiosa* S. Curreli ex S. Curreli 1991. Bull. FAMM, N. S., 20 : 45-46.

n°21 (date de parution : 31/05/2002)

- NOGUERE H., 2002-** Un gymnopile méditerranéen peu connu : *Gymnopilus suberis* (R. Maire) Singer. Bull. FAMM, N. S., 21 : 3-6.
- NEVILLE P., 2002-** Le "bidaou", nouveau champignon mortel, intoxication avec atteintes musculaires (syndrome rhabdomyolytique). Bull. FAMM, N. S., 21 : 7-10.
- GIACOMONI L., 2002-** La naissance de l'éthnomycologie, de Francisco De Sahagún à Gordon Wasson. Bull. FAMM, N. S., 21 : 11-18.
- BALOT G., 2002-** Récoltes de *Leucoagaricus rubrotinctus* (Peck) Singer dans les Pyrénées méditerranéennes. Bull. FAMM, N. S., 21 : 19-23.
- FOUCHIER F., 2002-** Savez-vous que cache le terme d'hydrophobines? Bull. FAMM, N. S., 21 : 24.
- BORGARINO D., 2002-** Bleu comme un champignon. Bull. FAMM, N. S., 21 : 25-28.
- IVALDI P. & FOUCHIER F., 2002 –** Récoltes provençales de *Mycena algeriensis*. Bull. FAMM, N. S., 21 : 29-34.
- FOUCHIER F., 2002.-** Contribution à l'étude des *Coprinaceae* de la zone méditerranéenne. 5. *Psathyrella stellata* (Romagn.) M. Bon et *Coprinus ochraceolanatus* Bas. Bull. FAMM, N. S., 21 : 35-43.
- BORGARINO D., 2002-** *Melanophyllum eyrei* (Masse) Singer. Bull. FAMM, N. S., 21 : 45-46.

n°22 (date de parution : 05/09/2002)

- BUYCK B. & MOREAU P.-A., 2002-** Notes sur quelques russules intéressantes, récoltées en Corse. Bull. FAMM, N. S., 22 : 3-11.
- KIZLIK S., 2002-** Savez-vous que Théodore Monod s'étonnait de l'odorat des mycologues? Bull. FAMM, N. S., 22 : 12.

CANDUSSO M., 2002. *Hohenbuehelia auriscalpium* (Maire) Singer, una rara *Tricholomataceae*. *FAMM*, N. S., 22 : 13-18.

BORGARINO D., 2002- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'inocybe de Patouillard sans jamais oser le demander. *Bull. FAMM*, N. S., 22 :19-24.

BORGARINO D., HURTADO CH & NEVILLE P., 2002- Récolte méridionale et tardive d'*Inocybe patouillardii* Bresadola. *Bull. FAMM*, N. S., 22 :25-30.

TRAVERSO M. & ZOTTI M., 2002. Une espèce peu connue, récoltée pour la première fois en Ligurie (Italie) : *Melanoleuca politoaequalipes* Béguet sp. nov. *Bull. FAMM*, N. S., 22 : 31-36.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2002.- Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (20^e liste). *Bull. FAMM*, N. S., 22 : 37-38.

EYSSARTIER G., 2002. *Entoloma ursulae* en Corse. *Bull. FAMM*, N. S., 22 : 39-45.

n°23 (date de parution : 22/05/2003)

PIERI M. & RIVOIRE B., 2003- Polypores recensés sur platane [*Platanus x acerifolia* (Aiton) Willd.] *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 3-11.

FOUCHIER F., 2003- Savez-vous que le "bois d'aigle" peut se négocier au prix de l'or? *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 12.

NEVILLE P., 2003- une trétalogie, classification, systématique, taxonomie et nomenclature, dont la signification est floue et ambiguë pour beaucoup. (En particulier : systématique et taxonomie, deux disciplines différentes ou une seule?). *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 13-20.

BORGARINO D., 2003- Comment choisir son déterminateur? *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 21-25.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2003.- Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (21^e liste). *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 26-32.

NEVILLE P., POUMARAT S. & ASTE F., 2003- Amendement de la description d'*Amanita erythrocephala* Neville et al., espèce de la série *Validae* (Fr.) Drehmel et al., poussant en région méditerranéenne. *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 33-42.

EYSSARTIER G., 2003- Révision de la clé des *Entoloma* "bleus" publiée dans le précédent numéro et compléments. *Bull. FAMM*, N. S., 23 : 43-46.

n°24 (date de parution : 09/09/2003)

EYSSARTIER G. & HERMITTE J.-H., 2003- *Entoloma farinasprellum* et *E. griseorubidum* f. *anserolens* f. nov. Deux intéressantes leptonies brunes. *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 3-10.

POP A. & FOUCHIER F., 2003- Discomycètes inoperculés récoltés aux alentours d'Annot (Alpes-De-Haute-Provence, France). *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 11-18.

BORGARINO D., 2003- Les tribulations mycologiques, chapitre XVI. (Où l'on frissonne devant ce qu'il advint à une fabuleuse récolte de *Boletus dupainii*). *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 19-22.

AILLAUD G., 2003- Droit de réponse. *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 23-24.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2003.- Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (22^e liste). *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 25-28.

RIVOIRE B. & PIERI M., 2003- Les premières mentions de *Perenniporia ochroleuca* en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Inventaire des supports ligneux colonisés par cette espèce en Europe. *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 29-36.

FORTE J. & HERMITTE J.-C., 2003- Station et support nouveaux pour *Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden en région méditerranéenne française. *Bull. FAMM*, N. S., 24 : 37-41

FOUCHIER F., 2003- Savez-vous que certains champignons sont toujours utilisés comme médicaments en Europe? Bull. FAMM, N. S., 24 : 42.

CHEVTZOFF B., 2003- *Entoloma olorum* (Romagn. & Favre) Noordel. Récolté durant les "Journées Phocéennes". Bull. FAMM, N. S., 24 : 43-46.

n°25 (date de parution : 26/06/2004)

MOREAU P.-A., 2004- Qu'est-ce que *Tubaria umbrina*. Bull. FAMM, N. S., 25 : 3-18.

ASTE F. & BARBIERATO M., 2004- *Agaricus* intéressant de la province de Savona (1) : *A. rusiophyllus* Lasch : Fr. Bull. FAMM, N. S., 25 : 19-23.

FOUCHIER F., 2004- Savez-vous que des champignons peuvent être les victimes des épiparasites? Bull. FAMM, N. S., 25 : 24.

BORGARINO D., 2004- Mycologie, calembours et psychanalyse. Bull. FAMM, N. S., 25 : 25-30.

BIDAUD A. & EYSSARTIER G., 2004.- Les cortinaires de l'île de Porquerolles (Var, France). Bull. FAMM, N. S., 25 : 31-44.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2004.- Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (23^e liste). Bull. FAMM, N. S., 25 : 45-46

n°26 (date de parution : 01/04/2005)

PIERI M. & RIVOIRE B., 2005- Le genre *Skeletocutis* Kotl. & Pouzar *sensu lato*. Les espèces signalées en Europe. Bull. FAMM, N. S., 26 : 3-21.

FOUCHIER F., 2005- Savez-vous que les champignons ont joué un rôle essentiel dans la colonisation des terres émergées par les phototrophes? Bull. FAMM, N. S., 26 : 22.

VAN VOOREN N. & MOYNE G., 2005- Note sur *Peziza prosthetica*, première récolte française. Bull. FAMM, N. S., 26 : 23-26.

BORGARINO D., 2005- L' « assoç » aux champignons. Lettre à l'AMA. Bull. FAMM, N. S., 26 : 27-30.

TRAVERSO M., NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005- *Amanita pantherina* f. *subcandida* Traverso, Neville & Poumarat. Bull. FAMM, N. S., 26 : 31-35.

NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2005.- Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (24^e liste). Bull. FAMM, N. S., 26 : 36-40.

FENOUIL T., 2005- Découverte d'un myxomycète nouveau pour l'Europe : *Physarum echinosporum* Lister. Bull. FAMM, N. S., 26 : 41-46.

. n°27 (date de parution : 01/07/2005)

CORRIOL G., 2005- Contribution à la connaissance des champignons de l'étage thermoméditerranéen en Corse. Bull. FAMM, N. S., 27 : 3-20

NOGUERE H., 2005- Récoltes d'*Entoloma politum* (Pers. : Fr.) Donk dans les Pyrénées-Orientales. Bull. FAMM, N. S., 27 : 21-30.

BORGARINO D., 2005- Amanites de style. Bull. FAMM, N. S., 27 : 30-36.

NEVILLE P. & POUMARAT S., 2005- Variété nouvelle en région méditerranéenne : *Amanita strobiliformis* var. *brunneogrisea* Neville & Poumarat. Bull. FAMM, N. S., 27 : 37-45.

n°28 (date de parution : 01/10/2005)

FOUCHIER F., 2005- Savez-vous que des fourmis utilisent un champignon pour piéger leurs proies? Bull. FAMM, N. S., 28 : 3.

- ASTE F. & BARBIERATO M., 2005-** *Agaricus* intéressant de la province de Savona. 2 : *A. lividonitidus* (Möller) Pilát. Bull. FAMM, N. S., 28 : 5-10.
- POUMARAT S., NEVILLE P. & IVALDI P., 2005-** Un taxon méconnu, *Helvella helvellula* (Durrieu de Maisonneuve) Dissing. Bull. FAMM, N. S., 28 : 11-22.
- GIACOMONI L., 2005-** Réflexions non exhaustives sur la potentialité toxique des champignons. Bull. FAMM, N. S., 28 : 23-26.
- HERMITTE J. C., EYSSARTIER G. & P POUMARAT S., 2005-** *Cantharellus lilacinopruinatus* sp. nov., une nouvelle chanterelle thermophile. Bull. FAMM, N. S., 28 : 27-32.
- PIERI M. & RIVOIRE B., 2005-** *Postia mediterraneocaesia*, une nouvelle espèce de polypore découverte dans le sud de l'Europe. Bull. FAMM, N. S., 28 : 33-38.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2005.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (25^e liste). Bull. FAMM, N. S., 28 : 39-40.
- MALAVAL J.-C., 2005-** *Torrendiella ciliata*, *Ascomycetes* trouvé en France (Corse et Provence) lors de Journées Mycologiques en 2004. Bull. FAMM, N. S., 28 : 41-46.

n°29 (date de parution : 00/00/2006)

- FOUCHIER F., 2006-** Savez-vous que dans l'ectosymbiose Attines-Lépiotacées, c'est le champignon qui manipule cette association? Bull. FAMM, N. S., 29 : 3.
- RICHARD F. & SELOSSE M.-A., 2006-** Phénologie des fructifications fongiques dans une forêt corse : le cas de la forêt de chêne vert (*Quercus ilex* L.) du Fango. Bull. FAMM, N. S., 29 : 5-13.
- BOUET C., PIERI M. & RIVOIRE B., 2006-** *Jahnoporus hirtus*, un polypore très rare en Europe. Bull. FAMM, N. S., 29 : 15-18.
- ASTE F. & BARBIERATO M., 2006-** *Agaricus* intéressant de la province de Savona. (3) : *A. xanthoderma* var. *meleagris*. Bull. FAMM, N. S., 29 : 19-24.
- SCHOPFER J., 2006-** Récolte corse d'un taxon très rare : *Conocybe fiorii* (Sacc.) Watling. Bull. FAMM, N. S., 29 : 25-30.
- NOGUERE H., 2006-** Récoltes de *Cheilymenia insignis* (Crouan P. L. & H.) Boud. dans les Pyrénées-Orientales (France). Bull. FAMM, N. S., 29 : 31-38.
- BORGARINO D., 2006-** Aux deuxièmes jonquilles. Bull. FAMM, N. S., 29 : 39-43.
- NEVILLE P. & RIOUSSET L., 2006.-** Ouvrages de mycologie récemment parus ou à paraître (26^e liste). Bull. FAMM, N. S., 29 : 44-46.